

FORIX™



KOMPLE VE
ÇOK AMAÇLI
SIVA ÜSTÜ
ÇÖZÜMLER





BİNA ELEKTRİK VE DİJİTAL ALTYAPILARI İÇİN
ÜRÜN VE SİSTEMLER

 **legrand®**

Komple ve çok amaçlı Farklı uygulamalar için

KONUTLAR



ortak çözüm



Nemli yerler



- Hoş – estetik tasarım
- Güvenli ve kolay kurulum
- IP44 koruma seviyesi ile suya ve toza karşı koruma: parlak görünüm – ışıklandırılabilir ve ergonomik tasarım

Hoş - estetik tasarım

Kompakt ve sade




Mekanizmalar
2 renk seçeneğine sahiptir:
beyaz ve bej



BEYAZ



BEJ



- Tek bir referans = komple ürün
- Tüm tasarımlarla uyumlu
- Düşük enerji tüketimi için, akkor lambalar yerine LED lambalar ile ışıklandırma




Komütatör

Pürüzsüz ve parlak görünüm



Güvenli ve kolay kurulum

Kurulum süresince yüksek seviye koruma



Pratik ve kolay montaj:

- 1 Güvenli montaj için sağlam ve kolay kablo bağlantısı
- 2 Montaj sırasında kablolarla temas mümkün değildir
- 3 Duvar yüzeyi çok düzgün değilse bile, "hizalama noktası" sayesinde yatay işaretleme ile kolay hizalama

- 4 Mekanizmalar arası bağlantıyı kolaylaştıran 4 farklı kablo girişi
- 5 Kolay ve pratik çoklu kurulumlar



4'lü sıva üstü kasa ile güvenli ve düzenli data ve enerji erişimi

**45° açılı prizler
sayesinde, yatay ve
dikey kullanılabilen
ikili ve üçlü prizler.**



FORIX IP44

Parlak görünüm
ışıklandırılabilir ve
ergonomik tasarım



Tüm IP44 koruma gerektiren uygulamalarda kullanılabilen temel işlevler. Ergonomik tasarım, çok kolay kurulum ve 2 farklı renk seçeneği parlak görünüm ile estetik ve kullanıcı dostu...

İki farklı renk seçeneği ve
parlak yüzey




BEYAZ



GRI

Monoblok




İKİLİ PRİZ




IP44 priz

Kolaylaştırıcı çözümler




Tüm kumanda mekanizmaları LED lambalar ile ışıklandırılabilir.*

Tek bir tuş kapağı üzerinde
ışıklandırılabilir 2 farklı sembol:
zil - ışık



Zil sembolü ile
ışıklandırılmış liht butonu

İşıklandırılacak sembolü değiştirmek
için tuş kapağını çevirmek yeterli



İşıklandırılacak sembol seçimi,
mekanizma montajından sonra,
tuş kapağı takılırken yapılabilir

*2'li kumanda mekanizmaları hariç.



ÇALIŞMA ORTAMLARI ve...




...TİCARİ ALANLAR için esnek çözümler

Gelişmiş çözümler

Hizmet sektörü için kaliteli ve

ÇALIŞMA ORTAMLARI



Temel işlevleri gerektiren sistemleri
tamamlamak ve genişlemek için
mükemmel bir seri

yenilikçi çözümler

Yeni eğilimler ve ihtiyaçlarla şekillenen yeni sistemlere uygun yepyeni bir sistem. Mevcut binalar, ofisler ve ticari bölgeler için...


TİCARİ ALANLAR



- Yenilikçi ve estetik
- Kurulumda rahatlık ve güven

YENİLİKÇİ VE ESTETİK


Esnek çoklu kurulumlar



Estetik


- Beyaz – parlak yüzey
- Mekanizmaları etiketlemek için özel alan
- Kurulum sonrasında sadece 42 mm kalınlık

Çift yönlü kullanım:
Çalışma ortamları çözümleri
yatay ya da dikey monte edilebilir.




4'lü ve 6'lı beyaz sıva üstü kutular

- Tüm Forix IP21 mekanizmalar ile uyumlu
- Data ve enerji kombinasyonları için mükemmel çözüm
- Sistem Armada mekanizmalar bir adaptör ile entegre edilebilir



Montaj ve kurulumda rahatlık ve güven

Yeni çözümler ve aksesuarlar ile kolay ve güvenli montaj




- 1** Kolay kablolama:
Kabloları düzenlemek ve dağıtmak için özel alanlar
- 2** Dayanıklı ve sağlam:
Mekanizmaların yerleştirileceği alanlar oldukça sağlam ve dayanıklıdır
- 3** Kablolamayı kolaylaştıran arka kablo girişleri
- 4** Hizalama noktası:
köşelerden düzgün montaj
- 5** İç kısım bölücü:
Kuvvetli akım ile zayıf akımı ayırır

Detaylar



1 Kabloları düzenlemek ve dağıtmak için özel alan




2 Mekanizmalar kolayca klipslenir



3 Arka kablo girişi


Forix IP21 mekanizmaların montajı




MEKANİZMA: Zemine klipslenir
TUŞ KAPAĞI: Montajdan önce çıkarılır, mekanizma zemine klipslendikten sonra tekrar takılır



Alışveriş merkezlerindeki ATM alanları



Hızalama noktası



İç kısım bölücü

Kabloların dağıtımını düzenli hale getiren önceden kesilmiş girişler



Kabloları gizleyen ve mekanizmalarla mükemmel uyumlu çerçeve

Komple seri

en basit işlevlerden yenilikçi çözümlere kadar...

KUMANDA MEKANİZMALARI



Vavien




Komütatör



Liht butonu

ÇOCUK KORUMALI PRİZLER



Fransız standardı topraklı priz



Alman standardı topraklı priz



İkili Alman standardı topraklı priz


IP44 işlevler



Anahtar



Topraklı priz



İkili kombinasyonlar

TV ve DATA



TV prizi



RJ 45 data prizi




RJ 11 telefon prizi

DİĞER İŞLEVLER



Kablo çıkışı



Sistem Armada adaptör

ÇALIŞMA ORTAMI çözümleri



6'lı siva üstü kutu



4'lü siva üstü kutu



Forix™ IP21 sıva üstü anahtar priz serisi



7 824 00



7 824 20



7 824 23



7 824 17

IEC standardına uygundur. Mekanizmalar komple temin edilir. Vidalı bağlantı. IP21 koruma, 2 renk seçeneği:
 - Beyaz RAL R903 – Parlak yüzey
 - Bej RAL R113 – Parlak yüzey

| Amb. | Ref. | Kumanda Mekanizmaları 10 AX - 250 V~ |
|------|----------|---|
| 1/20 | 7 824 00 | 7 824 57 referanslı LED lamba ile ışıklandırılabilir. Anahtar ○ Beyaz ● Bej |
| 1/20 | 7 824 30 | |
| 1/20 | 7 824 04 | Vavien ○ Beyaz ● Bej |
| 1/20 | 7 824 34 | |
| 1/20 | 7 824 02 | Komütatör ○ Beyaz ● Bej |
| 1/20 | 7 824 32 | |

| Amb. | Ref. | Liht butonu 6 A - 250 V~ |
|------|----------|---|
| 1/20 | 7 824 05 | 7 824 57 referanslı LED lamba ile ışıklandırılabilir. ○ Beyaz ● Bej |
| 1/20 | 7 824 35 | |

| Amb. | Ref. | Çocuk korumalı topraklı prizler 16 A - 250 V~ |
|------|----------|---|
| 1/20 | 7 824 20 | Çocuk korumalı topraklı priz ○ Beyaz ● Bej |
| 1/20 | 7 824 50 | |
| 1/10 | 7 824 23 | 2'li çocuk korumalı topraklı priz 45° açılı prizler ile yatay veya dikey montaj ○ Beyaz ● Bej |
| 1/10 | 7 824 53 | |
| 1/20 | 7 824 18 | 3'lü çocuk korumalı topraklı priz 45° açılı prizler ile yatay veya dikey montaj ○ Beyaz ● Bej |
| 1/10 | 7 824 48 | |

| Amb. | Ref. | Fransız standardı priz UPS 10 AX - 250 V~ |
|------|----------|--|
| 1/20 | 7 824 17 | Çocuk korumalı topraklı priz, Fransız standardı. ○ Beyaz ● Bej |
| 1/20 | 7 824 47 | |
| 1/20 | 7 824 14 | RJ 11 telefon prizi Birlikte temin edilen bir araçla yalıtılmış kısım kesilerek otomatik bağlantı yapılabilir. ○ Beyaz ● Bej |
| 1/20 | 7 824 44 | |
| 1/20 | 7 824 15 | Televizyon prizi TV prizi, sonlu Erkek konnektör Ø9,52 mm ○ Beyaz ● Bej |
| 1/20 | 7 824 45 | |
| 1/20 | 7 824 24 | RJ 45 cat 5e UTP data prizi Birlikte temin edilen bir araçla yalıtılmış kısım kesilerek otomatik bağlantı yapılabilir. ○ Beyaz ● Bej |
| 1/20 | 7 824 54 | |
| 1/20 | 7 824 16 | Kablo çıkışı Kablo bağları ile temin edilir. ○ Beyaz ● Bej |
| 1/20 | 7 824 46 | |
| 5/50 | 7 824 57 | LED lamba 230 V – Tüketim 3.4 mA |


Forix™ IP44 anahtar priz serisi



7 823 60



7 823 93



7 823 91

IEC standardına uygundur: anahtarlar IEC 60669-1 (01-2007), prizler IEC 60884-1 (07-2006)
Mekanizmalar komple temin edilir.

Sıva üstü montaj – vidalı bağlantı

2 renk seçeneği: Beyaz RAL R903 (Parlak yüzey); Gri RAL R735 (Parlak yüzey)

Kumanda mekanizmaları 7 823 98 referanslı LED lamba ile ışıklandırılabilir. (İkili mekanizmalar hariç)

| Amb. | Ref. | Kumanda mekanizmaları 10 AX - 250 V~ |
|------|----------|---|
| 1/10 | 7 823 60 | Anahtar <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Beyaz <input type="radio"/> Gri |
| 1/10 | 7 823 80 | |
| 1/10 | 7 823 63 | Vavien <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Beyaz <input type="radio"/> Gri |
| 1/10 | 7 823 83 | |
| 1/10 | 7 823 61 | Komütatör vavien <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Beyaz <input type="radio"/> Gri |
| 1/10 | 7 823 81 | |
| 1/10 | 7 823 65 | Permütatör <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Beyaz <input type="radio"/> Gri |
| 1/10 | 7 823 85 | |
| 1/10 | 7 823 64 | Liht Butonu 6 A - 250 V~ <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Beyaz <input type="radio"/> Gri |
| 1/10 | 7 823 84 | |
| 5/50 | 7 823 98 | LED lamba 230 V tüketim 3,4 mA |

| Amb. | Ref. | Topraklı prizler 16 A - 250 V~ + Anahtar |
|------|----------|---|
| 1/10 | 7 823 73 | Çocuk korumalı topraklı priz <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Beyaz <input type="radio"/> Gri |
| 1/10 | 7 823 93 | |
| 1/5 | 7 823 74 | 2'li çocuk korumalı topraklı priz <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Beyaz <input type="radio"/> Gri |
| 1/5 | 7 823 94 | |
| 1/5 | 7 823 71 | Anahtar + Çocuk korumalı topraklı priz <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Beyaz <input type="radio"/> Gri |
| 1/5 | 7 823 91 | |

Forix™ çalışma alanı çözümleri



7 824 96



7 824 94

IEC standardına uygundur.

Etiket alanları – 20 x 12,5 mm'den 40 x 12,5 mm'ye kadar önceden kesilmiş girişler.

Tüm Forix IP21 mekanizmaları ve bir adaptör (ref. 7 824 25) aracılığıyla Sistem Armada mekanizmalarıyla uyumludur.

Beyaz RAL R903 – Parlak yüzey

| Amb. | Ref. | Sıva üstü kutular |
|------|----------|--|
| 1/2 | 7 824 94 | Tüm Forix IP21 mekanizmalarla uyumludur 4'lü sıva üstü kutu |
| 1/2 | 7 824 96 | Yatay ya da dikey montaj 6'lı sıva üstü kutu |

| Amb. | Ref. | RJ11 + RJ45 cat 5e UTP data prizi |
|------|----------|--|
| 1/20 | 7 824 21 | <ul style="list-style-type: none"> ○ Beyaz ● Bej |
| 1/20 | 7 824 51 | |

| Amb. | Ref. | RJ45 cat 5e UTP, 2 çıkış |
|------|----------|---|
| 1/20 | 7 824 28 | <ul style="list-style-type: none"> ○ Beyaz |

| Amb. | Ref. | Sistem Armada adaptör |
|------|----------|---|
| 1/10 | 7 824 25 | 2 modül Sistem Armada mekanizmaları için ○ Beyaz |

| Amb. | Ref. | Boşluk kapağı |
|------|----------|--|
| 1/20 | 7 824 95 | Sıva üstü çerçevelerde kullanılmayan alanlar için 2 modül |

Bölge Müdürlükleri

Genel Müdürlük

Esenehir Mah. Hale Sk. No:6/1
34776 Ümraniye - İSTANBUL
Tel : (212) 368 28 00 (pbx)
: (212) 251 34 30
Faks : (216) 621 66 29
: (216) 622 55 50

Ankara Bölge Müdürlüğü

Timko İşyerleri Sitesi, Çamlıca
Mahallesi Anadolu Bulvarı No:
20/A-11 Merkez
06560 Yenimahalle - ANKARA
Tel : (312) 310 92 14
: (312) 310 82 15
Faks : (312) 312 28 88

Bursa Bölge Müdürlüğü

Üçevler mah. Bayraktepe sok.
Akay İş Merkezi No: 7 D: 5
16120 Nilüfer - BURSA
Tel : (224) 443 28 00
Faks : (224) 443 01 05

Ege Bölge Müdürlüğü

1203/11. Sokak Ömer Atlı
İş Merkezi No: 3 Kat: 7
D: 708-709 35110
35110 Yenişehir - İZMİR
Tel : (232) 469 23 33
Faks : (232) 469 26 66

Adana irtibat

GSM : (533) 968 16 91

Antalya irtibat

Tel : (232) 469 23 33
GSM : (549) 748 83 54
Faks : (232) 469 26 66

Eskişehir irtibat

GSM : (538) 575 16 65

Diyarbakır irtibat

GSM : (533) 968 16 79

Kayseri-Konya irtibat

GSM : (549) 748 87 92

Trabzon- Samsun irtibat

GSM : (549) 748 83 73

Teknik Destek Hattı
444 65 47

Pazartesi - Cuma
Saat 08:00'den 17:30'a kadar
E-mail: info.turkiye@legrand.com.tr



www.legrand.com.tr



instagram.com/legrand_turkiye



twitter.com/legrand_Turkiye



facebook.com/LegrandElektrik



youtube.com/LegrandTurkiyeTV



linkedin.com/legrand-turkiye



LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

Fabrika - Merkez

GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. No: 112
41480 Gebze - KOCAELİ
Tel : (262) 648 90 00 (pbx)
Faks : (262) 751 12 57 - 751 12 67